

Peti-to-Care

Smart Kuweta dla Kota

PētiGIO



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
(uwaga: rysunki mają jedynie charakter poglądowy, należy odnieść się do rzeczywistego produktu)

PL

PETI-200

ZAWARTOŚĆ

- I. Środki ostrożności
- II. Cechy i charakterystyka produktu
- III. Lista części
- IV. Parametry techniczne
- V. Jak korzystać z urządzenia
- VI. Aplikacja
- VII. Czyszczenie i konserwacja
- VIII. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów
- IX. Certyfikaty zgodności

I. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- To urządzenie przewidziane jest do użytku w pomieszczeniach.
- Jeśli kot ma mniej niż 170 mm wzrostu (lub waży mniej niż 1 kg), urządzenie należy przełączyć na tryb ręczny (tj. wyłączyć urządzenie przed tym, jak kot z niego skorzysta, włączyć je po tym jak zostanie użyte i wyłączyć po ręcznym wyczyszczeniu).
- Po wysypaniu żwirku dla kota i zainstalowaniu kosza na śmieci należy włączyć urządzenie.
- Podczas wsypywania żwirku dla kota należy upewnić się, że jego poziom znajduje się pomiędzy wskazanymi liniami MAX i MIN, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać lub będzie nieskuteczne.
- Zaleca się stosowanie wysokiej jakości granulowanego, zbrylającego się żwirku dla kotów, na przykład żwirku bentonitowego. Nie należy używać mineralnych żwirków dla kotów, żwirków z ziaren ryżu, żwirków z tofu ani żwirków w kształcie długich pasków.
- Po włączeniu urządzenia silnik uruchomi się automatycznie bez ostrzeżenia. Ręce, ubranie oraz dzieci należy trzymać z dala od urządzenia oraz należy zapoznać się z instrukcją obsługi przed użyciem produktu; urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem niemowląt, małych dzieci i osób niezdolnych do korzystania z niego.

II. CECHY I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Inteligentny czujnik. Urządzenie pozostaje w trybie czuwania, gdy kot znajduje się w kuwecie i automatycznie sprząta po jego wyjściu.
- Dzięki mechanizmowi zapobiegającemu przytrzaśnięciu, nie trzeba martwić się o to, że kot zaklinuje się w kuwecie; grabie czyszczące zatrzymują się automatycznie, gdy zostaną zablokowane podczas pracy, co sprawia, że urządzenie jest bezpieczne w użyciu.
- Połącz się z siecią Wi-Fi i zdalnie obsługuj urządzenie za pośrednictwem aplikacji
- Niektóre części można odłączyć w celu wyczyszczenia.
- Niższy poziom hałasu podczas pracy.

III. LISTA KOMPONENTÓW


- **Jednostka główna x 1**
- **Zasilacz x 1**
- **Specjalny worek na odpady (gratis) x 1**
- **Instrukcja obsługi x1**
- **Certyfikat (załączony do instrukcji obsługi) x1**
- **Rozkładana płachta (jeśli dotyczy) x 1**
- Po rozpakowaniu produktu należy sprawdzić, czy karton lub inne opakowania są w dobrym stanie i czy znajdują się w nim wszystkie akcesoria. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braku części należy bezzwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.

IV. PARAMETRY TECHNICZNE


Nazwa produktu	PETI-to-CARE Smart Kuweta dla Kota
Model produktu	PETI-200
Zasilacz	Wejście AC100-240V Wyjście DC12V/1A
Moc znamionowa	≤ 7VA
Moc w trybie czuwania	≤ 0.5VA
Moduł Wi-Fi	2.4G (nie obsługuje sieci 5G)
Regulacja odliczania dla pracy 5-etapowej	1 minuta, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut
Pojemność pojemnika na żwirek	5L
Pojemność pojemnika na odchody	5L
Poziom dźwięku przy pracy	≤45dB (oznaczany A)
Klasa energetyczna	Urządzenie klasy II
Wymiary urządzenia	738 mm x 460 mm x 250 mm
Waga netto	6,4 kg
Zalecane środowisko pracy	Temperatura otoczenia 5-40°C, wilgotność względna ≤93% i brak zjawiska kondensacji.
Przechowywanie i transport	-20-60°C, wilgotność względna ≤93% i brak zjawiska kondensacji.
Temperatura otoczenia	
Norma	IEC60335-1

V. JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA


Przegląd produktu




- 1 Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni, wyciągnij pojemnik na odpady i załóż worek na odpady. Umieść pojemnik na odpady z powrotem na miejscu.




- 2 Wsyp około 3-5 litrów żwirku (żwirów granulowany).




- 3 Wyrównaj żwirów dla kota (możesz zdemonstrować grabie do czyszczenia i użyć ich do zgarniania żwirku dla kota) i upewnij się, że nie przekracza on linii MAX.




- 4 Po podłączeniu zasilacza urządzenie przeprowadzi self-check i przejdzie w tryb czuwania.




- 5 Gdy kot odejdzie po załatwieniu się, urządzenie automatycznie rozpocznie odliczanie.




- 6 Gdy odliczanie dobiegnie końca (ustawienie fabryczne: 1 minuta), aktywowane zostaną grabie czyszczące.



- 7 Grabie zgarniają zbrzydlony żwir do kosza na odpady, a następnie wracają do pozycji wyjściowej, aby zakończyć sprzątanie.




- 8 Gdy pojemnik na odpady jest pełny, wymień worek.




Demontaż kuletek

Jak pokazano poniżej, urządzenie można podnieść, pociągając za lewy i prawy uchwyt i wyjąć pojemnik na żwirek.




Wyjęcie stopnia

Jak pokazano poniżej, stopień można wyjąć poprzez obrócenie go do określonego kąta.



Demontaż grabi

Gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania, naciśnij przycisk Start, aby urządzenie wyrównało żwirek, a następnie naciśnij przycisk pauzy, jak pokazano poniżej; Naciśnij oba przyciski blokady, aby wyjąć grabie.



Inne uwagi

Czyszczenie za jednym przyciskiem (przycisk zasilania). Gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania, naciśnij raz przycisk Start, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij przycisk pauzy. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk Start przez 5 sekund, aby przejść do wyboru czasu odliczania (1 minuta, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut) – urządzenie zostanie ustawione na dany czas odliczania po pozostawieniu go włączonego przez 3 sekundy.


Parowanie Wi-Fi (Połącz się za pomocą telefonu) Po włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby przejść do trybu parowania Wi-Fi.

STOP

Gdy grabie są w użyciu, wyświetlacz nie jest podświetlany



VI. APLIKACJA

1. Urządzenie powinno znajdować się w pobliżu routera Wi-Fi, a następnie przejść ono w tryb czuwania;
2. Po podłączeniu telefonu komórkowego do sieci Wi-Fi (i włączeniu funkcji Bluetooth) należy zeskanować kod QR znajdujący się na etykiecie produktu (lub na tylnej okładce instrukcji obsługi) i zainstalować aplikację;
3. Otwórz aplikację, kliknij „Add Device” (Dodaj urządzenie) na stronie głównej, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk na urządzeniu (szczegóły w schemacie produktu) przez 5 sekund, aż ikona Wi-Fi zacznie migać. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego puść przycisk, urządzenie będzie wyszukiwane automatycznie;



VI. APLIKACJA

4. Wyszukaj „Smart Cat Litter Box Standard Edition” i kliknij „Add” (Dodaj).
Wpisz hasło do Wi-Fi i kliknij „Next” (Dalej).





Opis funkcjonalności

- Smart Cat Litter Box Standard Edition: kliknij na ikonę w prawym górnym rogu, aby edytować nazwę;
- Liczba wizyt w toalecie: wyświetlane w czasie rzeczywistym informacje na temat liczby wizyt w toalecie w ciągu dnia (24 godziny) (w tym liczby czyszczeń);
- Czas trwania wydalania: pokazuje czas trwania ostatniej wizyty;
- Czyszczenie za jednym przyciskiem: kliknij, aby rozpocząć czyszczenie, gdy urządzenie jest w trybie czuwania, a następnie kliknij pauzę;
- Hibernacja czasowa: Kliknij, aby dodać timer zatrzymujący działanie urządzenia na określony czas;
- Zarządzanie zdrowiem: Kliknij, aby zobaczyć liczbę wizyt w kuwecie w ciągu dnia (24 godziny), czas trwania każdej wizyty i inne dane;
- Ustawienia opóźnionego czyszczenia: Kliknij, aby ustawić odliczanie do czyszczenia.

VII. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyczyść obudowę i powierzchnie
Przezroczystą osłonę czujnika należy często przecierać, aby zapobiec osadzaniu się na nim kurzu i brudu, co mogłoby uniemożliwić jej działanie, ponieważ szyna może zostać zablokowana przez odchody.
Zewnętrzna część urządzenia: Gdy obudowa i inne powierzchnie wymagają wyczyszczenia, odłącz zasilacz i przetrzyj je czystą, miękką, lekko wilgotną szmatką nasączoną detergentem. Upewnij się, że płyn nie przedostaje się do wnętrza urządzenia.
* Uwaga: Wewnątrz produktu znajduje się płytka drukowana, więc płyn nie może dostać się do wnętrza urządzenia.
- Części zdalne do mycia (schemat produktu)
Aby utrzymać czystość otoczenia i urządzenia, pojemnika na odpady, stopnia, pojemnika na żwirek oraz grabi należy je często demontować i myć, a przed ponownym umieszczeniem w urządzeniu wytrzeć lub osuszyć.



VIII. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

No.	Problem	Analiza przyczyny	Metoda wykluczania
1	Nie działa	1. Kontrolka zasilania się nie świeci. 2. Kontrolka zasilania się świeci. 3. Błąd.	1. Podłącz zasilacz. 2. Jeżeli osłona czujnika jest zasłonięta, wyczyść ją lub usuń przeszkodę. 3. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
2	Komunikat „EO”	Przekroczono dopuszczalne obciążenie momentu obrotowego silnika.	1. W kuwecie jest za dużo żwirku; usuń nadmiar żwirku, który blokuje grabie urządzenia. 2. Sprawdź, czy szyna i pojemnik na żwirek nie są zablokowane przez sklejony żwirek, po usunięciu przeszkody odepnij zasilacz i podłącz go ponownie po wyłączeniu ekranu wyświetlacza.
3	Urządzenie nie resetuje się, nie obraca się w obie strony lub zatrzymuje się	1. Mechanizm zapobiegający przytrzaśnięciu jest zablokowany. 2. Błąd.	1. Odwróć urządzenie do góry nogami i usuń odchody. 2. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
4	Nietypowy hałas podczas użytkowania	Na szynach znajdują się odchody	Należy je usunąć.
5	Pojemnik na kuwetę dla kota, ściana wewnętrzna i grabie są zablokowane	1. Żwirek dla kota nie zbija się łatwo. 2. Czas odliczania może być za krótki.	1. Wymień żwirek dla kota na dobrej jakości, który może szybciej i lepiej się zbrylać. 2. Dostosuj czas odliczania.

BEZSTRESOWA OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI



Zeskanuj kod QR
i odwiedź naszą stronę



Wyprodukowano w Chinach dla **PetiGIO** sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska

www.petigio.com